

О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ОПИСАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

© 2020 г. Е.Е. Васильева

Институт археологии РАН, Москва, Россия

E-mail: veda_lv@mail.ru

Поступила в редакцию 30.07.2019 г.

В публикации ставится вопрос о создании унифицированной системы описания подземных деревянных погребальных конструкций. Автором предложен бланк, разработанный по итогам изучения материалов монастырских, приходских и соборных некрополей эпох позднего Средневековья и Нового времени, расположенных на территории Верхнего Поволжья, и даются подробные комментарии к нему. Предлагаемая система представляет собой практическую разработку для применения исследователями, занимающимися археологическим изучением христианских погребальных памятников.

Ключевые слова: позднее Средневековье, Новое время, погребальные конструкции, унификация системы описания.

DOI: 10.31857/S086960630009074-0

Поводом к постановке вопроса об унификации системы описания деревянных погребальных конструкций послужило исследование материалов монастырских, приходских и соборных некрополей эпох позднего Средневековья и Нового времени, расположенных на территории Верхнего Поволжья. Изучено более 1600 погребений, датирующихся периодом от рубежа XIV–XV вв. до начала XX в. Из них в 596 захоронениях (что составляет почти 40% от общего количества) прослежены остатки деревянных погребальных конструкций, сохранность которых позволяет определить тип, вид, подвид или форму сооружения.

При работах на соответствующих памятниках археологии даже в условиях, не способствующих сохранности органических материалов, нередко находки деревянных гробов или их остатков. Отметим, что даже частично сохранившаяся погребальная конструкция при тщательной фиксации всех деталей может дать исследователю большой объем информации, вплоть до реконструкции типа, вида или способа сложения (Васильева, 2018а. С. 94).

В целях упрощения и унификации фиксации деталей деревянных гробов, обнаруженных в ходе археологических исследований, автором создан двухсторонний бланк, на котором в графическом и текстовом виде собрана

информация, необходимая для полного описания погребальной конструкции.

Данная информация включает в себя указание мест взятия необходимых обмеров; данные о форме (в плане и в сечении) как самой погребальной конструкции, так и ее крышки; для составных гробов с креплением досок при помощи пазов — указание мест расположения пазов и/или шипов. Также представлены детали (оформление изголовья изнутри, наличие или отсутствие рельефа на досках гроба и/или крышки), которые могут помочь в датировке погребального комплекса в целом.

На стороне первого бланка собрана информация о деталях **долбленых гробов** (рис. 1). В блоке *а* необходимо отметить, какую форму в плане имеет погребальная конструкция и ее размеры. Для указания высоты колоды (в изголовье и в изножье) предусмотрено место в нижней части блока *а*.

Ввиду простой конструкции, колоды прямоугольной и трапециевидной формы объединены в единый кластер, контуры обозначены линиями разных типов. Колода прямоугольной формы предполагает два обмера в плане — длину и ширину, колода трапециевидной формы — три обмера — длину, ширину в изголовье и в изножье.

Экспедиция _____

долбленные гробы

№ погребения _____

а

сторона

план

план

высота в изголовье

высота в изножье

б - оформление изголовья изнутри

продольный разрез оголовья

приподнятое

не приподнятое

вид сверху

прямоугольная

антропоморфная

не выражена

в - сечение: форма дна гроба

дно округлое

дно уплощенное

дно плоское

г - крышка

полукруглая

килевидная

плоская наборная

плоская

крепление с гробом:

прибита гвоздями

накладывалась

внакладку вплотерева

на гвоздях

на шипах

трапециевидная

примечания (береста, окрас, обивка, ручки, накладки, ножки, иной декор и пр.)

Рис. 1. Бланк описания. Сторона 1.

Fig. 1. Description form. Side 1

Центральная часть блока *а* посвящена колодам антропоморфной формы. Представлено четыре варианта формы оголовья — выступающее

трапециевидное, округлое и прямоугольное оголовье с прямыми плечиками и подпрямоугольное оголовье с плавной линией плечиков.

Основная форма конструкции также имеет четыре разновидности — прямоугольная, трапециевидная, антропоморфная с ярко выраженным или плавным сужением в изножье. Контуры обозначены линиями разных типов и толщины. Стрелками указаны места взятия необходимых обмеров — общей длины колоды, длины выступающего оголовья, изножья (в случае его яркой выраженности); ширины в изголовье (при прямоугольном или подпрямоугольном выступающем оголовье), в плечиках, в изножье, в месте сужения к ножной части (для колод с ярко выраженным сужением в изножье).

Все три подвида колод ладьевидной формы (с плавным расширением в центральной части, с расширением в верхней половине, с плавным расширением в центральной части и значительным сужением в ножной) также объединены в единый кластер. Разновидности обозначены линиями разных типов. Стрелками указаны места необходимых обмеров — общей длины колоды, длины изножья (для подвида, имеющего значительное сужение в ножной части); ширины в изголовье, в месте максимального расширения, сужения и в изножье.

Блок *б* иллюстрируют вариативность оформления головной части колоды изнутри. При заполнении блока предполагается отметить, имеет ли гроб приподнятое оголовье или дно гроба изнутри плоское и не имеет возвышения в головной части. Также представлено три варианта оформления ниш для головы, которые могут иметь антропоморфную и прямоугольную форму или могут быть не выражены.

Блок *в* посвящен форме дна долбленной колоды, которое может быть округлым, уплощенным или плоским. В последнем случае поперечное сечение может по форме приближаться как к прямоугольнику, так и к трапеции.

Блок *г* посвящен крышкам гроба. Указано четыре варианта формы сечения крышек — полукруглая, килевидная, плоская (с указанием вариантов — цельная или наборная из нескольких досок), трапециевидная в сечении (встречается также термин “двухскатная” (Беляев, 2011. С. 16)). Для крышек трапециевидной в сечении формы представлены варианты крепления досок крышки друг с другом — при помощи гвоздей или прямых сквозных шипов. Отдельный пункт блока *г* посвящен описанию способа крепления крышки к гробу — крышка могла быть прибита гвоздями,

просто накладываться, не имея никаких дополнительных креплений, или крепиться способом внакладку вполдерева; в этом случае мы видим подтесы по периметру крышки, с внутренней стороны и по периметру гроба, в верхней части стенок и/или торцов. Стрелками указаны места необходимых обмеров — ширины и высоты крышки гроба. Для крышек килевидной формы замер высоты производится дважды — в изголовье и изножье. Поскольку случаи, когда длина крышки не совпадает с длиной гроба, единичны, то указание длины крышки (в случае несовпадения) переносится в раздел “*примечания*”.

В бланке предусмотрено место для примечаний, где можно отметить наличие декоративных элементов погребальной конструкции — ручек, накладок под ручки, ножек, тканевой обивки, окраса досок, декоративных наведений и др. Здесь же можно указать и другие, реже встречающиеся детали оформления вместилища для тела погребенного — например, использование бересты, двойные крышки, барельефы, наличие дощатого перекрытия над гробом и пр., а также (при желании) детали погребального обряда — подушки под головой, позу погребенного и др.

На стороне второго бланка собрана информация относительно конструктивных деталей **составных гробов** (рис. 2). Блок *а* имеет два раздела — графический (*а.1*) и текстовый (*а.2*). В графическом разделе необходимо указать форму гроба в плане — прямоугольную, трапециевидную (составные гробы трапециевидной в плане формы и трапециевидные с расширением в плечиках объединены в единый кластер) или антропоморфную. Последняя предполагает следующую конструкцию: дно и стенки гроба представляют собой единый короб, выдолбленный из цельного ствола дерева, торцы — отдельные доски, которые крепятся при помощи гвоздей или шипов. Кроме того, в графическом разделе блока *а* стрелками указаны места взятия части необходимых обмеров. Для составных гробов прямоугольной формы — длина и ширина гроба; трапециевидной формы — длина и ширина в изголовье и изножье; для составных гробов трапециевидной формы с расширением в плечиках необходимо также выполнить замер ширины в месте максимального расширения. Для составных гробов антропоморфной формы, помимо всего прочего, необходимо также измерить длину выделенной ножной части и

Экспедиция _____

составные гробы

№ погребения _____

а.1 <i>торец</i> <i>план</i> прямоугольные трапециевидные антропоморфные <i>стенка</i>	а.2 <i>размеры:</i> <i>высота:</i> в изголовье _____ см в изножье _____ см дно _____ см длина * ширина в изголовье * ширина в изножье * толщина стенка _____ см длина * высота в изголовье * высота в изножье * толщина <i>торцы:</i> изголовье _____ см ширина в верхней части (у крышки) * ширина в нижней части (у дна) * толщина изножье _____ см ширина в верхней части (у крышки) * ширина в нижней части (у дна) * толщина крышка _____ см длина * ширина в изголовье * ширина в изножье * высота в изголовье * высота в изножье * толщина
б.1 - крепление на пазах: <i>крепление доски дна</i> боковая доска продольный глухой паз доска дна торцевая доска поперечный глухой паз доска дна глухие пазы с внешней стороны боковая доска доска дна шипы сквозные пазы боковая доска поперечные планки доска дна боковая доска доска дна продольный глухой паз в доске дна торцевая доска глухой паз доска дна	б.2 - крепление досок гроба гвоздями в - сечение (гроба без крышки) г - рельеф: доски гроба ☐ крышка ☐ д - крышка полукруглая ☐ ☐ ☐ килевидная ☐ плоская ☐ плоская наборная ☐ количество досок _____ е - крепление с гробом: прибита гвоздями ☐ накладывалась ☐ внакладку вполдерева () ☐ примечания (береста, окрас, обивка, ручки, накладки, ножки, иной декор и пр.)
крепление торцов и стенок	

Рис. 2. Бланк описания. Сторона 2.

Fig. 2. Description form. Side 2

ширину в месте начала сужения. Поскольку гробы этого типа составлены из трех—пяти деталей (досок), признано целесообразным введение текстового раздела в блок *а* для указания размеров досок, составляющих гроб. Необходимо указать высоту гроба в изголовье и изножье, размеры доски дна, стенки (или стенок, если погребальная конструкция по какой-либо причине не симметрична) и торцов. В случае, если необходимо взять более одного обмера, под строками указана информация о том, какие именно и в каком конкретном месте берутся измерения. Отдельно стоит отметить, что ширину торцевой стенки необходимо измерять не в центральной части доски, а в верхней (в месте крепления с крышкой) и нижней (у дна) частях, поскольку зачастую визуально сложно определить, имеет гроб в сечении прямоугольную или трапециевидную форму (за исключением составных гробов, распространенных преимущественно в XIX—начале XX в., ширина торцов которых в верхней части значительно превышает ширину торцевой доски в нижней части). В этот же блок вписываются размерные характеристики крышки.

Блок *б* посвящен способу сложения досок гроба. Различают два способа сложения — при помощи пазов (*б.1*) или гвоздей (*б.2*). В случае, если все доски гроба крепятся при помощи гвоздей, можно заполнить необходимый раздел и, в случае необходимости, отметить на схеме, расположенной в блоке *а.1*, места обнаружения гвоздей. В случае если доски гроба крепятся при помощи пазов или шипов, то необходимо заполнить колонку, расположенную в левой нижней части стороны 2 бланка. В верхней части колонки в графическом виде представлены варианты крепления доски дна (приводимое описание вариантов крепления дано в порядке сверху вниз):

- доска дна может вставляться в продольный глухой паз, выдолбленный в нижней части стенок гроба;

- по краям доски дна могут быть выдолблены поперечные пазы для вставки торцевых стенок;

- по краям доски дна, перпендикулярно ей, могут быть вставлены деревянные шипы, которые также вставлялись в глухие пазы, выдолбленные с внешней стороны досок стенок;

- с внешней стороны доски дна могут быть выдолблены поперечные глухие пазы для вставки поперечных планок, края которых

вставлялись в сквозные пазы, выдолбленные в нижней части боковых стенок;

- с внутренней стороны доски дна могли быть выдолблены продольные пазы для вставки досок стенок;

- в нижней части торцевых досок могут быть выдолбленные глухие пазы для вставки доски дна, в зависимости от того, продольный паз или глухой, края доски дна могут быть прямыми или иметь глухие шипы, вставляющиеся “впотемок”.

В нижней части колонки блока *б.1* расположен раздел, иллюстрирующий вариативность крепления торцевых досок гроба со стенками. Так (описание вариантов крепления дано в порядке слева направо), торцевые доски могли вставляться в поперечные глухие пазы, выдолбленные по краям досок стенок. Такой способ сложения хорошо вычленяется даже при относительно плохой сохранности деревянной погребальной конструкции (в виде полос и пятен древесного тлена) за счет хорошей видимости выпусков боковых досок за торцевые. Еще один способ крепления торцевых досок гроба со стенками — в сквозной “ласточкин хвост”. Отметим, что этот способ крепления, согласно наблюдениям автора, появляется лишь в XVIII в. (Васильева, 2018б. С. 36).

В блоке *в* необходимо отметить форму гроба в сечении — прямоугольную или трапециевидную.

Блок *г* посвящен такой детали деревянных гробов, как рельеф досок крышки и/или гроба.

Блок *д*, как и на стороне 1 бланка, посвящен форме крышек деревянных гробов. Поскольку размеры крышки вписываются в текстовый раздел блока *а* (*а.2*), то в блоке *д* на стороне 2 бланка, посвященной составным гробам, убраны обозначения для мест взятия обмеров крышки во избежание дублирования данных.

Так же, как и на стороне 1 бланка, в нижней части предусмотрено место для примечаний, где можно отметить наличие вышеперечисленных декоративных элементов погребальной конструкции и других деталей.

Подробное заполнение всех возможных блоков бланка не только облегчает процедуру описания погребальных конструкций, но и позволяет выявить детали, представляющие собой хронологические маркеры, при помощи которых представляется возможным сузить датировку безынвентарных захоронений, а также

реконструировать конструкции относительно плохой сохранности. Безусловно, в настоящем бланке учтены лишь наиболее распространенные конструктивные элементы деревянных погребальных сооружений, в связи с чем возможны последующие корректировки, связанные как с процессом увеличения количества подобного рода материалов, так и с расширением географических рамок применения результатов настоящего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беляев Л.А. Опыт изучения исторических некрополей и персональной идентификации методами

археологии. (Методика полевых археологических исследований). М.: ИА РАН, 2011. 56 с.

Васильева Е.Е. Исследования деревянных погребальных конструкций некрополя Чудова монастыря Московского Кремля // Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. 2018а. Т. 45. № 1 (март). С. 90–96.

Васильева Е.Е. Особенности деревянных погребальных сооружений XVIII века // Жизнь в Российской империи: Новые источники в области археологии и истории XVIII века: материалы междунар. науч. конф. М.: ИА РАН; Ин-т рос. истории РАН, 2018б. С. 36–38.

THE UNIFIED SYSTEM FOR DESCRIBING WOODEN FUNERARY STRUCTURES OF THE LATE MIDDLE AGES AND THE MODERN PERIOD

Elena E. Vasilyeva

Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia

E-mail: veda_lv@mail.ru

The paper raises the question of developing a unified system for describing underground wooden funerary structures. The author proposes a form developed as a result of studying materials from monastery, parish and cathedral necropolises of the late Middle Ages and the Modern Period located in the Upper Volga region and gives detailed comments on it. The proposed system is a practical development to be used by researchers involved in archaeological studies of Christian funerary sites.

Keywords: the Late Middle Ages, the Modern period, funerary structures, unification of the description system.

REFERENCES

Belyayev L.A., 2011. Opyt izucheniya istoricheskikh nekropoley i personal'noy identifikatsii metodami arkheologii. (Metodika polevykh arkheologicheskikh issledovaniy) [The experience of studying historical necropolises and personal identification by archaeology methods. (Methodology of field archaeological research)]. Moscow: IA RAN. 56 p.

Vasil'yeva E.E., 2018a. Studies of wooden burial structures of the Chudov Monastery necropolis in the Moscow Kremlin. *Nauchnyye vedomosti*

Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya Politologiya [Belgorod State University Scientific Bulletin. History, Political Science], vol. 45, no. 1, pp. 90–96. (In Russ.)

Vasil'yeva E.E., 2018b. Features of wooden funerary structures of the 18th century. *Zhizn' v Rossiyskoy imperii: Novyye istochniki v oblasti arkheologii i istorii XVIII veka: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Life in the Russian Empire: New sources in the field of archaeology and history of the 18th century: Proceedings of the International scientific conference]*. Moscow: IA RAN; Institut rossiyskoy istorii RAN, pp. 36–38. (In Russ.)